



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
GRADITELJSTVO

KLASA: UP/I - 612-07/14-01/03
URBROJ: 2177/1-06-06/12-14-4
Požega, 14. travnja 2014.

Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, temeljem članka 30. st. 5. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) povodom zahtjeva Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, za investitora Požeško-slavonska županija, Županijska 7, Požega, za provedbom Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Sustav navodnjavanja Orljava - Londža, donosi

RJEŠENJE

da je za planirani zahvat – Sustav navodnjavanja Orljava – Londža, u Požeško-slavonskoj županiji, **potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata za ekološku mrežu.**

Obrazloženje

Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, sukladno Ugovoru o izradi projektne dokumentacije Sustava navodnjavanja Orljava - Londža, za investitora Požeško-slavonska županija, Županijska 7, Požega, dana 17. veljače 2014. godine, zatražio je provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat - Sustav navodnjavanja Orljava – Londža, u Požeško-slavonskoj županiji.

Po zaprimljenom zahtjevu, sukladno odredbama članka 30. st. 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13), Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, zatražio je mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Idejno rješenje - Sustav navodnjavanja Orljava-Londža, u Požeško-slavonskoj županiji, oznaka projekta: VPB-TIR-13-0002, izrađen po Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, u veljači 2014. godine, te temeljem dobivenog mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/14-38/100, URBROJ: 366-07-7-14-3 od 28. ožujka 2014. godine) utvrđeno je slijedeće:

Predmetnim zahvatom planira se izgradnja sustava za navodnjavanje Orljava -Londža kojeg čine dva podsustava – podsustav Londža (lijeva i desna obala rijeke Londže) i podsustav Orljava (lijeva i desna obala rijeke Orljave). Konceptija podsustava Londža temelji se na izvedbi pregrade unutar korita rijeke Londže, na uzvodnom početku poljoprivrednih površina obuhvaćenih projektom, te zahvaćanjem i upuštanjem vode u lateralni kanal koji se proteže rubnim južnim dijelom parcela. Voda se u lateralnom kanalu putem 5 ustava drži na radnoj razini, a na lokacijama vodozahvata predviđeni su platoi za priključenje mobilnih crpki, kojima se voda distribuira u zatvoreni tlačni sustav. Priključenje opreme za navodnjavanje omogućeno je preko hidranata postavljenih duž trase distribucijskog sustava.

Konceptija podsustava Orljava gotovo je identična onoj na podsustavu Londža. Temelji se na izgradnji ustave na vodotoku Londža u stacionaži 2+640, na lokaciji postojeće stepenice uzvodno od

utoka Vrbove, a nizvodno od lateralnog kanala. Ustavom se diže voda na potrebnu razinu oko 117 m n.n.m.,(kote obale osnovnog korita su 118 m n.m. , kote nasipa 120 m n.m.), kako bi se formirao zahvat vode za podsustav Orljava.

Planirani zahvat nalazi se unutar ili u neposrednoj blizini područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, ("Narodne novine", broj 124/13):

- Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): HR2001328 Londža, Glogovica i Breznica, HR2001292 Livade kod Čaglina, HR2000623 Šume na Dilj gori, HR2001385 Orljava.

S obzirom na karakteristike planiranog zahvata koji podrazumjeva izgradnju akumulacije odnosno pregrada u rijeci Londži, te korištenje voda u periodu najniže vodnosti, provedenom Prethodnom ocjenom ne mogu se isključiti njegovi značajni negativni utjecaji na nizvodno područje ekološke mreže HR2001385 Orljava te uzvodna HR2001328 Londža, Glogovica i Breznica, HR2001292 Livade kod Čaglina, vezano uz promjene količine vode odnosno vodnog režima, promjene kvalitete staništa, moguće promjene temperature vode i sl. koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja odnosno cjelovitost područja ekološke mreže.

Kako se Prethodnom ocjenom ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, **nositelja zahvata se upućuje na postupak provedbe Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu.**

Slijedom navedenog, sukladno članku 30. st. 5. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) doneseno je Rješenje kao u izreci.

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13).

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, kao drugostupanjskom tijelu, u roku od 15 dana po primitku rješenja.

Žalba se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik kod ovog nadležstva, a može se uputiti i neposredno drugostupanjskom tijelu, a podliježe plaćanju upravne pristojbe u iznosu od 50,00 kn po Tbr.3. Tarife upravnih pristojbi zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj: 8/96,77/96,131/97,68/98,66/99,145/99,30/00,116/00,163/03,17/04,110/04,141/04,150/05,153/05,129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13).



Dostaviti:

1. VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
2. Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
4. Odjel za inspekcijske poslove zaštite prirode, n/p Željko Vuković,
Ulica Matije Gupca 13, Đakovo
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

NA ZNANJE:

- Požeško-slavonska županija, Županijska 7, Požega
- HRVATSKE VODE-pravna osoba za upravljanje vodama,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220